

TESAŘÍKOVITÍ - CERAMBYCIDAE

České republiky a Slovenské republiky

(Brouci - Coleoptera)

Milan E. F. Sláma

Výskyt

Bionomie

Hospodářský význam

Ochrana

Tesaříkovití - *Cerambycidae*
České republiky a Slovenské republiky
(Brouci - *Coleoptera*)

Sláma, Milan E. F.

Recenzenti: RNDr. Josef Jelínek, CSc., Praha
RNDr. Ilja Okáli, CSc., Bratislava

Vydáno s podporou: Správy chráněných krajinných oblastí České republiky, Praha
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha

Překlad úvodní části do německého jazyka: Mojmír Pagač

Vydavatel: Milan Sláma, Krhanice

Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být žádným způsobem kopírována a rozmnožována bez písemného souhlasu vydavatele.

Tisk a vazba: TERCIE, spol. s r. o.

© 1998 Milan Sláma

Adresa: Milan Sláma, 257 42 Krhanice 175, Česká republika

ISBN 80-238-2627-1

Tesaříkovití
Coleoptera - Cerambycidae
České republiky a Slovenské republiky

Bockkäfer
Coleoptera - Cerambycidae
**der Tschechischen Republik
und der Slowakischen Republik**

Obsah

Obsah	
Úvodní část	
1. Přehled druhů	
2. Úvod	
3. Seznam muzeí, ústavů a entomologů	
4. Pohled do historie	
5. Klasifikace	
6. Výskyt tesaříkovitých v České republice a Slovenské republice	
7. Mapky	
8. Seznamy lokalit	
9. Bionomie	
9a. Živné rostliny	
9b. Přirození nepřátelé	
10. Variabilita	
11. Hospodářský význam	
12. Ochrana	
13. Druhy zjištěné v přilehlých oblastech okolních zemí	
14. Druhy zavlečené	
15. Počet zjištěných druhů	
16. Sběr a chov	
Speciální část	
Literatura	
Rejstřík jmen tesaříkovitých	

Inhalt

Inhalt	3
Einleitungsteil	4
- Artenübersicht	4
- Einleitung	13
- Verzeichnis von Museen und Entomologen	17
- Zur Geschichte	20
- Klassifikation	25
- Vorkommen von Bockkäfern in der Tschechischen Republik und in der Slowakischen Republik	29
- Landkarten	33
- Lokalitätenverzeichnis	34
- Bionomie	37
- Nährpflanzen	40
- Naturfeinde	45
- Variabilität	48
- Wirtschaftliche Bedeutung	48
- Schutz	52
- In der angrenzenden Gebieten der Nachbarländer gefundene Arten	54
- Verschleppte Arten	56
- Zahl der gefundenen Arten	57
- Sammlung und Zucht	58
Speziellteil	62
Literatur	357
Bockkäfernamenregister	378

Úvodní část

1. Přehled druhů

1. Artenübersicht

CERAMBYCIDAE

PRIONINAE

<i>Ergates</i> Audinet-Serville, 1832 <i>faber faber</i> (Linnaeus, 1767)	B	M	S	62
<i>Megopis</i> Audinet-Serville, 1832 <i>scabricornis</i> (Scopoli, 1763)	B	M	S	65
<i>Prionus</i> Geoffroy, 1762 <i>coriarius</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	68
<i>Tragosoma</i> Audinet-Serville, 1832 <i>depsarium</i> (Linnaeus, 1767)	B	M	S	69

SPONDYLINAE

<i>Anisarthron</i> Dejean, 1835 <i>barbipes</i> (Schrank, 1781)	B	M	S	71
<i>Saphanus</i> Audinet-Serville, 1834 <i>piceus piceus</i> (Laicharting, 1784)	B	M	S	73
<i>Nothorhina</i> Redtenbacher, 1845 <i>punctata</i> (Fabricius, 1798)	B	M	S	74
<i>Tetropium</i> Kirby, 1837 <i>castaneum</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	76
<i>gabrieli</i> Weise, 1905	B	M	S	78
<i>fuscum</i> (Fabricius, 1787)	B	M	S	79
<i>Arhopalus</i> Audinet-Serville, 1834 <i>rusticus</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	80
<i>ferus</i> (Mulsant, 1839)	B	M	S	81
<i>Asemum</i> Eschscholtz, 1830 <i>striatum</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	83
<i>Spondylis</i> Fabricius, 1775 <i>buprestoides</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	84

CERAMBYCINAE

<i>Trichoferus</i> Wollaston, 1854 <i>griseus</i> (Fabricius, 1792)	B			85
<i>pallidus</i> (Olivier, 1790)		M	S	86
<i>Cerambyx</i> Linnaeus, 1758 <i>cerdo cerdo</i> Linnaeus, 1758	B	M	S	88

<i>miles</i> Bonelli, 1823			S	91
<i>welensi</i> Küster, 1846			S	93
<i>scopolii scopolii</i> Füssly, 1775	B	M	S	94
Rosalia Audinet-Serville, 1833				
<i>alpina alpina</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	95
Purpuricenus Germar, 1824				
<i>kaehleri</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	98
<i>globulicollis globulicollis</i> (Mulsant, 1839)		?M	S	100
<i>budensis budensis</i> (Götz, 1783)			S	101
Aromia Audinet-Serville, 1833				
<i>moschata moschata</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	103
Axinopalpis Dejean, 1835				
<i>gracilis gracilis</i> (Krynicky, 1832)	B	M	S	104
Gracilia Audinet-Serville, 1834				
<i>minuta</i> (Fabricius, 1781)	B	M	S	106
Deilus Audinet-Serville, 1834				
<i>fugax</i> (Olivier, 1790)	B	M	S	107
Obrium Dejean, 1821				
<i>cantharinum</i> (Linnaeus, 1767)	B	M	S	108
<i>brunneum</i> (Fabricius, 1792)	B	M	S	111
Stenhomalus White, 1855				
<i>bicolor</i> (Kraatz, 1862)			S	111
Callimoxys Kraatz, 1863				
<i>gracilis</i> (Brullé, 1832)			S	112
Stenopterus Illiger, 1804				
<i>flavicornis</i> Küster, 1846			M	S
<i>ater</i> (Linnaeus, 1767)	?B		S	115
<i>rufus rufus</i> (Linnaeus, 1767)	B	M	S	116
Callimus Mulsant, 1846				
<i>angulatus angulatus</i> (Schrank, 1789)	B	M	S	117
Nathrius Brethes, 1916				
<i>brevipennis</i> (Mulsant, 1839)	B	M	S	118
Molorchus Fabricius, 1792				
<i>minor minor</i> (Linnaeus, 1767)	B	M	S	120
Glaphyra Newman, 1840				
<i>umbellatarum</i> (Schreber, 1759)	B	M	S	121
<i>kiesenwetteri kiesenwetteri</i> (Mulsant et Rey, 1861)	B	M	S	122
<i>marmottani marmottani</i> (Brisout, 1863)	B	M	S	123
Hylotrupes Audinet-Serville, 1834				
<i>bajulus</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	124
Ropalopus Mulsant, 1839				
<i>ungaricus</i> (Herbst, 1784)	B	M	S	125
<i>clavipes</i> (Fabricius, 1775)	B	M	S	127

<i>spiniornis</i> (Abeille de Perin, 1869)	B	M	S	128
<i>macropus</i> (Germar, 1824)	B	M	S	130
<i>femoratus</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	131
<i>Pronocera</i> Motschulsky, 1859				
<i>angusta</i> (Kriechbaum, 1844)	B	M	S	132
<i>Leioderus</i> Redtenbacher, 1845				
<i>kollari</i> Redtenbacher, 1849	B	M	S	134
<i>Callidium</i> Fabricius, 1775				
<i>violaceum</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	136
<i>aeneum</i> (De Geer, 1775)	B	M	S	138
<i>Palaeocallidium</i> Plavilsthikov, 1940				
<i>coriaceum</i> (Paykull, 1800)	B	M	S	139
<i>Pyrhridium</i> Fairmaire, 1864				
<i>sanguineum</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	141
<i>Semanotus</i> Mulsant, 1839				
<i>undatus</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	142
<i>russicus russicus</i> (Fabricius, 1776)			S	143
<i>Phymatodes</i> Mulsant, 1839				
<i>testaceus</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	145
<i>lividus</i> (Rossi, 1794)	B		S	146
<i>pusillus pusillus</i> (Fabricius, 1787)	B			147
<i>pusillus barbipes</i> Küster, 1847		M	S	147
<i>glabratus glabratus</i> (Charpentier, 1825)	B	M	S	149
<i>rufipes rufipes</i> (Fabricius, 1776)	B	M	S	150
<i>fasciatus</i> (Villers, 1789)	B	M	S	151
<i>alni alni</i> (Linnaeus, 1767)	B	M	S	153
<i>Lioderina</i> Ganglbauer, 1885				
<i>linearis</i> (Hampe, 1870)			S	154
<i>Anaglyptus</i> Mulsant, 1839				
<i>mysticus</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	155
<i>Plagionotus</i> Mulsant, 1842				
<i>arcuatus</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	156
<i>detritus</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	157
<i>Echinocerus</i> Mulsant, 1863				
<i>floralis</i> (Pallas, 1773)	B	M	S	158
<i>Xylotrechus</i> Chevrolat, 1860				
<i>antilope</i> (Schönherr, 1817)	B	M	S	160
<i>arvicola</i> (Olivier, 1795)	B	M	S	161
<i>capricornis</i> (Gebler, 1830)		M	S	163
<i>pantherinus</i> (Savenius, 1825)	B	M	S	165
<i>rusticus</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	167
<i>Chlorophorus</i> Chevrolat, 1863				
<i>sartor</i> (Müller, 1766)	B	M	S	168

<i>figuratus</i> (Scopoli, 1763)	B	M	S	169
<i>varius varius</i> (Müller, 1766)	B	M	S	170
<i>herbsti</i> (Brahm, 1790)	B	M	S	171
<i>hungaricus</i> Seidlitz, 1891		M	S	173
<i>Isotomus</i> Mulsant, 1863				
<i>speciosus</i> (Schneider, 1787)	B	M	S	174
<i>Cyrtoclytus</i> Ganglbauer, 1882				
<i>capra</i> (Germar, 1824)		M	S	176
<i>Clytus</i> Laicharting, 1784				
<i>tropicus</i> (Panzer, 1795)	B	M	S	177
<i>lama</i> Mulsant, 1847	B	M	S	179
<i>arietis arietis</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	180
<i>rhamni temesiensis</i> Germar, 1824	B	M	S	181
<i>Neoclytus</i> Thomson, 1860				
<i>acuminatus</i> (Fabricius, 1775)		M		182
 NECYDALINAE				
<i>Necydalis</i> Linnaeus, 1758				
<i>ulmi</i> Chevrolat, 1838	B	M	S	183
<i>maior</i> Linnaeus, 1758	B	M	S	184
 LEPTURINAE				
<i>Rhamnusium</i> Latreille, 1829				
<i>bicolor bicolor</i> (Schrank, 1781)	B	M	S	187
<i>Oxymirus</i> Mulsant, 1863				
<i>cursor</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	189
<i>Stenocorus</i> Fabricius, 1775				
<i>quercus</i> (Götz, 1783)	B	M	S	190
<i>meridianus</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	191
<i>Rhagium</i> Fabricius, 1775				
<i>inquisitor inquisitor</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	192
<i>sycophanta</i> (Schrank, 1781)	B	M	S	193
<i>mordax</i> (De Geer, 1775)	B	M	S	194
<i>bifasciatum</i> Fabricius, 1775	B	M	S	195
<i>Akimerus</i> Audinet-Serville, 1835				
<i>schaefferi</i> (Laicharting, 1784)	B	M	S	196
<i>Pachyta</i> Dejean, 1821				
<i>lamed lamed</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	198
<i>quadrinaculata</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	200
<i>Brachyta</i> Fairmaire, 1864				
<i>interrogationis</i> (Linnaeus, 1758)	B	?M	S	201

<i>Evodinus</i> Leconte, 1850					
<i>borealis</i> (Gyllenhal, 1827)			S		202
<i>clathratus</i> (Fabricius, 1792)	B	M	S		203
<i>Carilia</i> Mulsant, 1863					
<i>virginea</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S		204
<i>Pseudogaurotina</i> Plavilsthikov, 1958					
<i>excellens</i> (Brancsik, 1874)			S		206
<i>Acmaeops</i> Leconte, 1850					
<i>septentrionis</i> (Thomson, 1866)	B		S		208
<i>marginatus</i> (Fabricius, 1781)	B	M	S		210
<i>Gnathacmaeops</i> Linsley et Chemsak, 1972					
<i>pratensis</i> (Laicharting, 1784)	B	M	S		211
<i>Dinoptera</i> Mulsant, 1863					
<i>collaris</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S		213
<i>Pidonia</i> Mulsant, 1863					
<i>lurida</i> (Fabricius, 1792)	B	M	S		214
<i>Cortodera</i> Mulsant, 1863					
<i>humeralis humeralis</i> (Schaller, 1783)	B	M	S		214
<i>femorata</i> (Fabricius, 1787)	B	M	S		215
<i>flavimana flavimana</i> (Waltl, 1838)			?S		217
<i>villosa</i> Heyden, 1876	B	M	S		218
<i>holosericea holosericea</i> (Fabricius, 1801)		M	S		219
<i>Grammoptera</i> Audinet-Serville, 1835					
<i>ustulata</i> (Schaller, 1783)	B	M	S		220
<i>ruficornis ruficornis</i> (Fabricius, 1781)	B	M	S		221
<i>abdominalis</i> (Stephens, 1831)	B	M	S		222
<i>Alosterna</i> Mulsant, 1863					
<i>tabacicolor tabacicolor</i> De Geer, 1775	B	M	S		223
<i>erythropus ingrica</i> (Baeckmann, 1902)			S		224
<i>Pseudovadonia</i> Lobanov, Murzin et Danilevsky, 1981					
<i>livida livida</i> (Fabricius, 1776)	B	M	S		225
<i>livida pecta</i> (Daniel, 1891)	B	M	S		225
<i>Nivellia</i> Mulsant, 1863					
<i>sanguinosa</i> (Gyllenhal, 1827)	B	?M	S		226
<i>Cornumutilla</i> Letzner, 1843					
<i>quadrivittata</i> (Gebler, 1830)		M	S		227
<i>Pedostrangalia</i> Sokolov, 1896					
<i>revestita</i> (Linnaeus, 1767)	B	M	S		229
<i>pubescens</i> (Fabricius, 1787)	B	M	S		231
<i>Lepturobosca</i> Reitter, 1912					
<i>virens</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S		232
<i>Judolia</i> Mulsant, 1863					
<i>sexmaculata</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S		233

<i>Pachytodes</i> Pic, 1891					
	<i>cerambyciformis</i> (Schrank, 1781)	B	M	S	234
	<i>erraticus</i> (Dalman, 1817)	B	M	S	235
<i>Vadonia</i> Mulsant, 1863					
	<i>unipunctata unipunctata</i> (Fabricius, 1787)		M	S	236
	<i>steveni</i> (Sperk, 1835)			S	238
<i>Anoplodera</i> Mulsant, 1839					
	<i>rufipes</i> (Schaller, 1783)	B	M	S	238
	<i>sexguttata</i> (Fabricius, 1775)	B	M	S	239
<i>Anastrangalia</i> Casey, 1924					
	<i>dubia dubia</i> (Scopoli, 1763)	B	M	S	240
	<i>reyi</i> (Heyden, 1889)	B	M	S	241
	<i>sanquinolenta</i> (Linnaeus, 1761)	B	M	S	242
<i>Stictoleptura</i> Casey, 1924					
	<i>scutellata scutellata</i> (Fabricius, 1781)	B	M	S	243
<i>Corymbia</i> Des Gozis, 1886					
	<i>rubra</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	244
	<i>erythroptera</i> (Hagenbach, 1822)	B	M	S	245
	<i>cordigera cordigera</i> (Füessly, 1775)	B	M	S	247
<i>Brachyleptura</i> Casey, 1913					
	<i>fulva</i> (De Geer, 1775)	?B	?M	S	248
	<i>tesserula</i> (Charpentier, 1825)	B	M	S	249
	<i>maculicornis maculicornis</i> (De Geer, 1775)	B	M	S	250
<i>Lepturalia</i> Reitter, 1912					
	<i>nigripes</i> (De Geer, 1775)			S	251
<i>Leptura</i> Linnaeus, 1758					
	<i>thoracica</i> (Creutzer, 1799)			S	253
	<i>quadrifasciata quadrifasciata</i> Linnaeus, 1758	B	M	S	256
	<i>aurulenta</i> Fabricius, 1792	B	M		257
	<i>annularis</i> Fabricius, 1801	B	M	S	258
	<i>aethiops</i> Poda, 1761	B	M	S	259
<i>Rutpela</i> Nakane et Ohbayashi, 1957					
	<i>maculata maculata</i> (Poda, 1761)	B	M	S	260
<i>Stenurella</i> Villiers, 1974					
	<i>melanura</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	261
	<i>bifasciata bifasciata</i> (Müller, 1776)	B	M	S	262
	<i>nigra</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	263
	<i>septempunctata septempunctata</i> (Fabricius, 1792)	B	M	S	264
<i>Strangalia</i> Audinet-Serville, 1835					
	<i>attenuata</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	265

LAMIINAE

Dorcadion Dalman, 1817

<i>fulvum fulvum</i> (Scopoli, 1763)	B	M	S	266
<i>cervae</i> Frivaldsky, 1892			S	268
<i>aethiops</i> (Scopoli, 1763)		M	S	269
<i>pedestre pedestre</i> (Poda, 1761)		M	S	270
<i>decipiens</i> Germar, 1824			?S	270
<i>scopolii</i> (Herbst, 1784)		M	S	271
<i>holosericeum</i> Krynicki, 1832			?S	273

Neodorcadion Ganglbauer, 1884

<i>bilineatum</i> (Germar, 1824)			S	273
----------------------------------	--	--	---	-----

Lamia Fabricius, 1775

<i>textor</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	274
--------------------------------	---	---	---	-----

Morinus Brullé, 1832

<i>funereus</i> Mulsant, 1863	B	M	S	275
-------------------------------	---	---	---	-----

Monochamus Dejean, 1821

<i>saltuarius</i> (Gebler, 1830)	B	?M	S	276
<i>galloprovincialis pistor</i> (Germar, 1818)	B	M	S	278
<i>sartor</i> (Fabricius, 1787)	B	M	S	279
<i>urussovi</i> (Fischer von Waldheim, 1806)	B			281
<i>sutor</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	282

Mesosa Latreille, 1829

<i>curculionoides</i> (Linnaeus, 1761)	B	M	S	283
<i>nebulosa</i> (Fabricius, 1781)	B	M	S	284

Deroplia Dejean, 1837

<i>geni geni</i> (Aragona, 1830)	?B	M	S	285
----------------------------------	----	---	---	-----

Anaesthetis Dejean, 1835

<i>testacea</i> (Fabricius, 1781)	B	M	S	286
-----------------------------------	---	---	---	-----

Oplosia Mulsant, 1863

<i>fennica fennica</i> (Paykull, 1800)	B	M	S	287
--	---	---	---	-----

Pogonocherus Dejean, 1821

<i>hispidus</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	288
<i>hispidulus</i> (Piller et Mitterpacher, 1783)	B	M	S	289
<i>fasciculatus</i> (De Geer, 1775)	B	M	S	290
<i>decoratus</i> Fairmaire, 1855	B	M	S	291
<i>ovatus</i> (Goeze, 1777)	B	M	S	292

Tetrops Kirby, 1826

<i>praeusta</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	293
<i>starki</i> Chevrolat, 1859	B	M	S	294

Aegomorphus Haldeman, 1847

<i>clavipes</i> (Schrank, 1781)	B	M	S	296
---------------------------------	---	---	---	-----

Acanthocinus Dejean, 1821

<i>aedilis</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	297
---------------------------------	---	---	---	-----

	<i>griseus griseus</i> (Fabricius, 1792)	B	M	S	298
	<i>reticulatus</i> (Razoumovsky, 1789)	B	M	S	300
<i>Leiopus</i> Audinet-Serville, 1835					
	<i>nebulosus</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	302
	<i>punctulatus</i> (Paykull, 1800)	B	M	S	303
<i>Exocentrus</i> Dejean, 1835					
	<i>adpersus</i> Mulsant, 1846	B	M	S	304
	<i>punctipennis</i> Mulsant et Guillebeau, 1856	B	M	S	305
	<i>lusitanus</i> (Linnaeus, 1767)	B	M	S	307
	<i>stierlini</i> Ganglbauer, 1883	B	M	S	308
<i>Saperda</i> Fabricius, 1775					
	<i>octopunctata</i> (Scopoli, 1772)	B	M	S	309
	<i>punctata</i> (Linnaeus, 1767)	B	M	S	310
	<i>perforata</i> (Pallas, 1773)	B	M	S	312
	<i>scalaris scalaris</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	314
<i>Compsidia</i> Mulsant, 1839					
	<i>populnea populnea</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	315
<i>Anaerea</i> Mulsant, 1839					
	<i>carcharias</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	316
	<i>similis</i> (Laicharting, 1784)	B	M	S	318
<i>Menesia</i> Mulsant, 1856					
	<i>bipunctata</i> (Zoubkov, 1829)	B	M	S	319
<i>Stenostola</i> Dejean, 1835					
	<i>dubia</i> (Laicharting, 1784)	B	M	S	320
	<i>ferrea ferrea</i> (Schrank, 1776)	B	M	S	322
<i>Oberea</i> Dejean, 1835					
	<i>pupillata</i> (Gyllenhal, 1817)	B	M	S	323
	<i>oculata</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	325
	<i>linearis</i> (Linnaeus, 1761)	B	M	S	326
	<i>euphorbiae</i> (Germar, 1813)		M	S	326
	<i>moravica</i> Kratochvíl, 1989		M	S	327
	<i>erythrocephala erythrocephala</i> (Schrank, 1776)	B	M	S	328
<i>Phytoecia</i> Dejean, 1835					
	<i>hirsutula hirsutula</i> (Frölich, 1793)		?M	S	329
	<i>scutellata</i> (Fabricius, 1792)		M	S	330
	<i>argus</i> (Frölich, 1793)		M	S	331
	<i>nigripes nigripes</i> (Voet, 1778)		M	S	333
	<i>nigricornis nigricornis</i> (Fabricius, 1781)	B	M	S	334
	<i>cylindrica</i> (Linnaeus, 1758)	B	M	S	336
	<i>icterica icterica</i> (Schaller, 1783)	B	M	S	337
	<i>pustulata pustulata</i> (Schrank, 1776)	B	M	S	338
	<i>virgula</i> (Charpentier, 1825)		M	S	338
	<i>coerulea coerulea</i> (Scopoli, 1772)		M	S	340
	<i>coerulescens coerulescens</i> (Scopoli, 1763)	B	M	S	341

<i>uncinata</i> (Redtenbacher, 1842)	B	M	S	342
<i>molybdaena</i> (Dalman, 1817)		M	S	344
<i>Calamobius</i> Guérin-Méneville, 1849				
<i>filum</i> (Rossi, 1790)		M	S	345
<i>Theophilea</i> Pic, 1895				
<i>subcylindricollis</i> Hladil, 1988			S	346
<i>Agapanthia</i> Audinet-Serville, 1835				
<i>kirbyi</i> (Gyllenhal, 1817)	B		S	347
<i>cynarae cynarae</i> (Germar, 1817)	?B	M	S	349
<i>dahli dahli</i> (Richter, 1821)	B	M	S	350
<i>villosoviridescens</i> (De Geer, 1775)	B	M	S	351
<i>maculicornis</i> (Gyllenhal, 1817)			?S	351
<i>pannonica</i> Kratochvíl, 1985	B	M	S	352
<i>violacea</i> (Fabricius, 1775)		M	S	353
<i>intermedia</i> Ganglbauer, 1884	B	M	S	354
<i>leucaspis</i> (Steven, 1817)		?M	S	356